

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Jour 1 : ARRIVÉE AMSTERDAM - DELTA DE ZEELAND - ZIERIKZEE

Le voyage commencera à **Amsterdam**. Sitôt arrivés, nous quitterons cette magnifique cité lacustre et côtière pour nous diriger vers le sud-ouest et le delta de la **Zeeland**. Sur la route, nous nous arrêterons pour commencer à détailler les nombreuses troupes d'oies qui se nourrissent dans les grasses prairies. Nous serons attentifs également aux dernières nouvelles ornithologiques du pays, cette journée sera l'occasion d'aller observer l'une des raretés qui s'égarer régulièrement aux **Pays-Bas** autour de **Amsterdam** ou de **Rotterdam** durant l'hiver. Nous atteindrons finalement l'une des prin-



cipales régions ornithologiques du pays, le delta de la **Zeeland**. Le reste de la journée sera consacré à l'exploration de la **Réserve Nationale Biesbosch**. Nous parcourons les ruisseaux et les immenses "polders", ces terres basses prisonnières de longues et hautes digues. Nous rechercherons notamment le minuscule *Grèbe castagneux*, la *Cigogne blanche*, la magnifique et délicate *Harle piette*, le discret *Râle d'eau* ou le *Martin-pêcheur d'Europe*. Si nous sommes chanceux, nous pourrions peut être rencontrer l'un des *Castors* vivant dans la réserve. En fin de journée, nous rejoindrons notre chaleureux et confortable hôtel au cœur du delta.

Jour 2 : DELTA DE ZEELAND

Aujourd'hui, sera notre première vraie

journée au pays des oies. Nous pourrions observer un grand nombre des objectifs de ce périple hivernal. La journée sera essentiellement consacrée à l'avifaune aquatique. Les millions d'*Anatidae* et de limicoles hivernant dans le delta font de la **Zeeland**, l'un des sites majeurs de l'ornithologie européenne durant l'hiver. Notre premier arrêt à **Strijen** nous procurera l'occasion d'observer peut être une petite troupe de la rare *Oie naine* qui hiverne régulièrement dans le secteur. Cette espèce est aujourd'hui devenue relativement rare et difficile à trouver et nous ferons un effort particulier pour localiser sa silhouette particulière. Puis, nous longerons la côte glaciale en espérant que le vent ne soit pas trop violent et en multipliant les arrêts de "roadside birding". Bien que la région soit considérée comme l'une des plus douces des **Pays-Bas** durant l'hiver, si le vent marin est présent cette notion devient toute relative. Les prairies verdoyantes et grasses autour de **Zierikzee** ou **Serooskerke** accueillent des milliers d'*Oies rieuses*, *Bernaches nonnettes* et *Oies cendrées*. Nous détaillerons avec attention ces nombreuses troupes à la recherche de quelques espèces plus rares comme l'*Oie des moissons* (de la sous-espèce *rossicus* et de la sous-espèce *fabalis*, parfois considérées comme des espèces distinctes). Sur la côte, les sombres *Bernache cravant* sont omniprésentes. L'objectif principal du jour est le célèbre **Brouwersdam**. Cette longue digue permet la communication entre deux des îles principales du delta et longe la **Mer du Nord**. Comme les eaux





ne sont pas gelées, les *Anatidae* y sont ultra communs et nous aurons l'opportunité d'y observer de nombreuses espèces : *Harelda boréale*, *Harle piette*, *Fuligule morillon*, *Fuligule milouin*, *Garrot à œil d'or*, *Macreuse noire*, *Sarcelle d'hiver*, *Canard siffleur*. En mer, nous rechercherons les plus rares *Fuligule milouinan*, *Eider à duvet*, *Harle huppé* et *Harle bièvre*, *Grèbe jougris*, *Grèbe esclavon* ou *Plongeon catmarin*, *arctique* et *imbrin*. Les plages et vasières accueillent en outre une diversité importante de limicoles parmi lesquelles : *Avocette élégante*, *Vanneau huppé*, *Bécasseau minute*, *Combattant varié*, *Bécassine des marais*, *Courlis cendré*, *Chevalier guignette* et *Chevalier cul-blanc*, *Chevalier arlequin* et *Chevalier gambette*, *Chevalier aboyeur*...

Jour 3: ZIERIKZEE - POLDER FLEVOLAND - LELYSTAD

Nous bénéficierons aujourd'hui de quelques heures supplémentaires pour explorer plus en profondeur cet incroyable delta. Nous visiterons de nouvelles zones humides et secteurs côtiers à la recherche de nouvelles espèces pour ce voyage. Le long de la côte, nous pourrons observer quelques limicoles comme le mécanique *Bécasseau sanderling*, le mimétique *Bécasseau violet* ou le commun *Bécasseau variable*. Les dunes et broussailles dunaires accueillent quelques passe-reaux hivernants : *Pipit maritime*, *Bruant des neiges*, *Choucas des tours*, *Grive mauvis*, *Grive*

litorne, *Grive musicienne* et *Grive draine*, *Accenteur mouchet*... Nous rechercherons enfin les grand reposoirs de *Laridae* que nous détaillerons avec précision à la recherche de quelques visiteurs surprenants parmi les communs *Mouette rieuse*, *Goéland cendré*, *Goéland marin*, *Goéland brun* et *Goéland argenté*. Il n'est pas rare de trouver des espèces comme le *Goéland pontique*, le *Goéland leucophée*, la *Mouette pygmée* ou le *Goéland bourgmestre* parmi ces grand rassemblements. Il sera ensuite temps de reprendre la route en direction du **Polder Flevoland** où nous

passerons les deux prochaines nuits. Nous prendrons bien entendu le soin de vérifier les dernières raretés observées dans le pays et nous nous empresserons de détourner notre chemin en cas d'annonce intéressante.

Jour 4 : POLDER FLEVOLAND

Cette journée sera consacrée à la découverte de l'un des meilleurs sites de birding du pays. La **Réserve de Oostvaardersplassen** était originellement destinée à une activité industrielle lors de l'assèchement du **Polder Flevoland** en 1968. Mais l'incroyable richesse naturelle de ce site a permis d'abandonner ce projet industriel et de créer cette magnifique réserve. Le site est devenu le symbole de l'expansion d'espèces rares comme la délicate *Panure à moustaches* et l'immense *Grande Aigrette*. Nous visiterons au cours de cette journée plusieurs secteurs de la réserve à la recherche de ses





© Marc Fasol

spécialités hivernales. Les zones boisées de la réserve accueillent des espèces comme l'immense *Pic noir*, le *Grimpereau des jardins*, la *Sittelle torchepot* ou la *Mésange huppée*. Les vasières et zones humides côtières sont le domaine des *Combattant varié* et de la *Barge à queue noire* se déplaçant frénétiquement parmi les centaines de *Canard siffleur* et de *Fuligule morillon*. La délicate et photogénique *Harle piette* est également commune dans le **Flevoland** à l'instar d'autres espèces d'*Anatidae* comme les immaculés *Cygne de Bewick* et *Cygne chanteur*. Nous détaillerons de nouveau les dortoirs de *Laridae* à la recherche de l'énigmatique *Goéland pontique*. Nous croiserons bien entendu d'énormes troupes d'oies où trois espèces prédominent, les *Oie cendrée*, *Oie rieuse* et *Bernache nonnette*. Nous pourrons observer les habitudes alimentaires légèrement différentes entre ces espèces et détailler leur vocalisations. Les prairies humides accueillent également de grandes bandes de *Pluvier doré* ou de *Vanneau huppé*. La réserve abrite en outre deux espèces de rapaces qui figurent parmi les principaux objectifs de ce voyage : la *Buse pattue* parfois extrêmement abondante et le gigantesque et pesant *Pygargue à queue blanche* dont un couple niche dans la réserve. D'autres espèces parcourent ces immensités planes à la recherche de leur maigre nourriture hivernale : *Busard Saint-Martin* et *Busard des*

roseaux, *Autour des palombes*, *Épervier d'Europe*, *Faucon émerillon*, *Faucon pèlerin* et *Faucon crécerelle*.

Jour 5 : LELYSTAD - FRISE - HARLINGEN

Nous bénéficierons encore aujourd'hui de temps supplémentaire pour explorer le **Flevoland** à la recherche des dernières spécialités qui manquent à notre liste. Nous parcourons les étendues figées dans la brume matinale autour de **Knardijk**, **Praamweg**, **Ijsselmeer** ou de la **Réserve Lepelaarplassen**. Nous rechercherons des espèces hivernantes relativement rares : *Pie-grièche grise*, *Pinson du Nord*, *Li-*

notte à bec jaune, *Sizerin cabaret*, *Gros-bec casse-noyaux*, *Bruant des roseaux*... Nous pourrons également visiter un nouveau site favorable à l'observation du mythique *Pygargue à queue blanche*. Enfin, nous rechercherons les quelques individus de *Grue cendrée* qui hivernent de temps en temps dans ces secteurs. Il sera temps ensuite de quitter le polder vers le nord et la glaciale région du **Friesland**.

Jour 6 : HARLINGEN - ANJUM

Cette journée sera essentiellement consacrée aux oies. Au cœur de la Frise, nous parcourons de grandes distances scannant fébrilement chaque troupe d'oie. Nous avons deux objectifs aujourd'hui. Tout d'abord, nous rechercherons la colorée et magnifique *Bernache à cou roux*. L'espèce hivernent en nombre variable rarement supérieur à vingt.



© Marc Fasol



© Marc Fasol

La mission du jour est de scanner les milliers de *Bernaches nonnettes* à la recherche d'un patch coloré au milieu d'un océan de blanc, de noir et de gris. L'aide des réseaux de birding locaux sera fondamentale dans notre quête. Nous aurons ainsi la possibilité d'observer peut être parmi ces troupes immenses les trois sous-espèces de la commune *Bernache cravant*. Nous aurons besoin d'un peu de chance au cours de cette journée. Le climat peut être plus que glacial et nous compliquer la tâche tant il est rude durant la période hivernale. La région est également très favorable aux *Oies des moissons* de la race *rossicus* qui hivernent aux **Pays-Bas**. Enfin, notre deuxième objectif sera la rare et localisée *Oie à bec court*. Bien que l'espèce reparte extrêmement tôt pour les immensités gelées de la toundra arctique islandaise où elle niche, nous sommes encore dans les bonnes dates pour observer cette rareté. En fin de journée, nous pourrons finalement reprendre la route pour l'extrême nord du pays et la dernière étape de notre voyage.

Jour 7 : LAUWERSMEER

Nous voici au cœur du légendaire **Lauwersmeer** sur les côtes gelées de la **Mer de Wadden**. Ces mots résonnent dans

la tête de tous les naturalistes européens comme une destination fabuleusement intéressante. Nous passerons la journée à arpenter les différents écosystèmes de ce réservoir de biodiversité. Toutes les espèces d'oies sont présentes ici. Parmi les communes *Oie rieuse*, *Oie cendrée*, *Bernache nonnette* ou *Bernache cravant*, nous aurons une nouvelle chance d'observer les espèces plus rares et plus localisées : *Oie naine*, *Bernache à cou roux*, *Oie des moissons* (des deux sous-espèces) et *Oie à bec court*. Peut être la chance nous sourira et nous observerons un individu sauvage de la rarissime *Oie des neiges* qui parfois s'égare dans ces contrées glaciales. La végétation riveraine abrite *Mésange à longue queue*, *Bouvreuil pivoine*, *Tarin des aulnes*, *Pin-*



© Marc Fasol

son du Nord, *Bruant des roseaux* ou *Bruant jaune*. Les bois accueillent quelquefois un *Hibou moyen-duc* en dortoir diurne. Les *Anatidae* sont omniprésents dans le **Lauwersmeer** : *Cygne de Bewick* et *Cygne chanteur*, *Canard siffleur*, *Sarcelle d'hiver*, *Tadorne de Belon*, *Canard chipeau*, *Canard souchet*, *Canard pilet*, *Fuligule morillon*, *Fuligule milouin*... Les eaux côtières glacées de la **Mer de Wadden** sont également parsemées de *Plongeon catmarin*, *Plongeon arctique* et *Plongeon imbrin*, de *Harle huppé* et *Harle bièvre* ou du magnifique et délicat *Garrot à œil d'or*. Les *Fuligule milouinan*, *Macreuse noire*, *Harelda boréale* et *Eider à duvet* sont communs. Nous emprunterons une longue digue bordée de marais où se nourrissent *Courlis cendré*, *Huîtrier pie*, *Chevalier gambette*, *Corneille mantelée*, *Pipit maritime*, *Bruant des neiges* et des groupes nerveux de *Linotte à bec jaune*. Certaines années, des groupes erratiques de *Jaseur boréal* s'abattent sur ces régions et nous serons attentifs à leurs vocalisations qui rappellent les grelots d'une clochette. Enfin, nous consacrerons la soirée à profiter du fantastique spectacle des troupes de milliers d'oies s'envolant des prairies gelées vers leurs dortoirs nocturnes dans l'air pur et glacé du crépuscule hivernal.

Jour 8 : ANJUM - AMSTERDAM - DÉPART INTERNATIONAL

Après quelques dernières heures de birding dans le **Lauwersmeer**, nous retournerons vers **Amsterdam** où s'achèvera votre voyage.



© Marc Fasol



© Marc Fasol



© Marc Fasol